



Azulenphar

Vhodný na oděrky, drobná poranění kůže, k promaštění suché pokožky a při opruzeních a jejich prevenci.

Obalový materiál: šroubovací kelímek

Guajazulen 0,06 g Matricariae tinktura 0,15 g
g Adeps lanae 1,0 g Cera alba 5,0 g Vaselinum album ad 30,0 g

Krém s triamcinolonem 0,1%

Symptomatická léčba ekzémů, některých forem psoriázy nebo solární dermatitidy. Vázáno lékařským předpisem.

Obalový materiál: tuba

Triamcinolon acetonid 0,01 g Cremor neo-aquasorb ad 10,0 g



Fungiphar

Používá se k léčbě kandidových infekcí kůže a sliznic. Vázán lékařským předpisem.

Obalový materiál: tuba

Nystatinum 0,151 g Paraffinum liquidum 2,5 g Adeps lanae 0,5 g Vaselinum album 6,85 g

Mast s triamcinolonem 0,1%

Symptomatická léčba ekzémů, některých forem psoriázy nebo solární dermatitidy. Vázáno lékařským předpisem.

Obalový materiál: tuba

Triamcinolon acetonid 0,01 g Adeps lanae 0,5 g Paraffinum liquidi 2,5 g Vaselinum album ad 10,0 g